

19 Чертежи и схемы

Рисунок 1 – общий вид рукоход.



Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

МП.

инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕТСКИЙ КРАЙ»

Рукоход Зигзаг
СИО-4.3.05.01

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2018

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование Рукоход Зигзаг

1.2 Предприятие ООО «ДК»

1.3 Заводской номер 1111

1.4 Дата выпуска АВГ 2018 г.

Рукоход предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично.

2 Основные технические данные

Размеры(Д*Ш*В): 2020*585*2630 мм.

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Металлические стойки	2	
2	Рукоход зигзагообразный	1	

4 Свидетельство о приемке

Рукоход заводской номер 1111 соответствует ГОСТ Р 52301-2013 признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска

АВГ 2018

г.

личная подпись

Крайнюков О.В.

инициалы. Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Рукоход Зигзаг
наименование изделия

СИО-4.3.05.01
обозначение

Заводской номер _____ подвергнуто консервации на

наименование предприятия производившего консервацию _____

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию провел _____

личная подпись

М.П.

инициалы фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Рукоход Зигзаг СНО-4.3.05.01

наименование изделия, обозначение

Заводской номер PPPP упаковано

Наименование предприятия, производившего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки АВГ 2018

Упаковку провел

личная подпись



Крайнюков О.В.

инициалы, фамилия

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Рукоход Зигзаг СНО-4.3.05.01, заводской номер PPPP требованиям, ГОСТ Р 52301-2013 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруска.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок рукохода в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

-Наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска:

- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей, консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности(расход ЗИП, направление акта- рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкций	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работы до ремонта, Ч	Наименование организационной проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
- проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
- законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;

при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации

15.1 Рукоход Зигзаг СИО-4.3.05.01 предназначено для отдыха на детских игровых площадках.

15.2 Рукоход Зигзаг СИО-4.3.05.01 представляет собой модульную конструкцию.

15.3 Рукоход Зигзаг СИО-4.3.05.01 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после полного отвердевания бетона.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.