

19 Чертежи и схемы
19.1 Собрать скамью в соответствии со схемой
Рисунок 1 – общий вид скамьи.



Заказчик с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектности и внешнему виду не имеет.

личная подпись

МП.

инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью
ДЕТСКИЙ КРАЙ

Скамейка
МФ15.3.18

ПАСПОРТ

г. Тольятти
2018

Содержание

1. Основные сведения об изделии
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Свидетельство о консервации
6. Свидетельство об упаковке
7. Гарантийные обязательства
8. Рекламации
9. Сведения о хранении
10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации
11. Учет неисправностей при эксплуатации
12. Учет технического обслуживания
13. Сведения о ремонте
14. Инструкция по монтажу
15. Правила безопасной эксплуатации
16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации
17. Инструкция по осмотру
18. Основные отметки
19. Чертежи и схемы

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование Скамейка
1.2 Предприятие ООО «ДК»
1.3 Заводской номер 1007
1.4 Дата выпуска СЕН 2018 - г.
- Скамья предназначена для отдыха на детских игровых площадках.

2 Основные технические данные

- 2.1 Габаритный размер (ДхШхВ): 1200х240х300мм.

3 Комплектность

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Каркас металлический	1	
2	Доски деревянные, фанера	4	

4 Свидетельство о приемке

Скамейка заводской номер 1007 соответствует ГОСТ Р 52169-2012, признан годным к эксплуатации.



Дата выпуска

СЕН 2018

г.

личная подпись

Крайнюкова С.С.
инициалы, Фамилия

5 Свидетельство о консервации

Скамейка

наименование изделия

МФ15.3.18

обозначение

Заводской номер _____ подвергнуто консервации на

наименование предприятия, производившего консервацию

согласно требованиям нормативных документов

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию провел _____

личная подпись

М.П.

инициалы, фамилия

6 Свидетельство об упаковке

Скамейка МФ15.3.18

Заводской номер 1207 упаковано

наименование изделия, обозначение

Наименование предприятия, производящего упаковку

Согласно требованиям нормативных документов

Дата упаковки

СЕН 2018

Упаковку провел

личная подпись
фамилия



Крайнюкова С.С.

инициалы,

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Скамейка МФ15.3.18, заводской номер 1207 требованиям ГОСТ Р 52169-2012 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, неправильной эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

8 Рекламации

В случае обнаружения дефектов или поломок скамьи в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация.

Акт-рекламация должен содержать:

- Наименование качели, заводской номер и дату выпуска;
- Даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, ч;
- сведения об имевшихся неисправностях

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки скамьи, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
Установки на хранение	Снятия с хранения		

10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, производившей, консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

11 Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

12 Учет технического обслуживания

дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

13 сведения о ремонте

Наименование составных частей изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время на работы до ремонта, Ч	Наименование организаций проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

14. Инструкция по монтажу

14.1. Монтаж скамьи может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

14.2. Установка скамьи проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки 2,55м x 1,5м.

14.3. Перед началом монтажа необходимо:

- изучить документацию;
 - проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;
 - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
- при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности.

15 Правила безопасной эксплуатации скамьи

- 15.1 Скамейка МФ15.3.18 предназначена для отдыха на детских игровых площадках.
- 15.2 Скамейка МФ15.3.18 представляет собой модульную конструкцию.
- 15.3 Скамейка МФ15.3.18 используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.4 Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15.5 На поверхности детской игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

15.6 Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.

15.7 Под игровой площадки с высотой свободного падения более 600 мм должно быть ударопоглощающее покрытие по всей области приземления. При высоте свободного падения менее 600 мм в отдельных местах устраивают ударопоглощающее покрытие их дерна.

Материал	Размер частиц материала, мм	Минимальная толщина слоя, мм
Разрыхленная земля, дерн	-	-
Мульча	20-80	300
Древесные опилки	5-30	
Песок	0,2-2	
Гравий	2-8	
Резиновое покрытие на твердой поверхности	Плитка	40
Резиновое покрытие на гравии		

Покрытие площадки не входит в стоимость изделия.

16 Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации скамьи проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

17.1. Регулярный визуальный осмотр скамьи необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность конструкций, а также узлы крепления.

17.2. Функциональный осмотр оборудования скамьи необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения, прочность узлов крепления.

17.3. Ежегодный основной осмотр скамьи проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

18 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.